

「第 1 種使用規程承認組換え作物栽培実験指針」新旧対照表

現 行	改 正 案																				
<p>第 1 総則</p> <p>1 (略)</p> <p>2 (略)</p> <p>第 2 栽培実験の実施</p> <p>1 (略)</p> <p>2 交雑防止措置</p> <p>(1) 隔離距離による交雑防止措置</p> <p style="margin-left: 20px;">ア 当該栽培実験対象作物ごとに、同種栽培作物等と次に定める隔離すべき距離以上隔離する。</p> <p style="margin-left: 40px;">表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">栽培実験対象作物</th> <th style="width: 70%;">同種栽培作物等と隔離すべき距離</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>イネ</td> <td style="text-align: center;"><u>20 m</u></td> </tr> <tr> <td>ダイズ</td> <td style="text-align: center;">10 m</td> </tr> <tr> <td>トウモロコシ (食品安全性承認作物及び飼料安全性承認作物に限る。)</td> <td style="text-align: center;">600 mまたは防風林がある場合は 300 m</td> </tr> <tr> <td>西洋ナタネ (食品安全性承認作物及び飼料安全性承認作物に限る。)</td> <td style="text-align: center;">600 mまたは花粉及び訪花昆虫のトラップとして、栽培実験対象作物の周囲に、1.5 m巾の非組換え西洋ナタネを開花期間が重複するように作付けた場合は 400 m</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 40px;">イ (略)</p> <p>(2) (略)</p>	栽培実験対象作物	同種栽培作物等と隔離すべき距離	イネ	<u>20 m</u>	ダイズ	10 m	トウモロコシ (食品安全性承認作物及び飼料安全性承認作物に限る。)	600 mまたは防風林がある場合は 300 m	西洋ナタネ (食品安全性承認作物及び飼料安全性承認作物に限る。)	600 mまたは花粉及び訪花昆虫のトラップとして、栽培実験対象作物の周囲に、1.5 m巾の非組換え西洋ナタネを開花期間が重複するように作付けた場合は 400 m	<p>第 1 総則</p> <p>1 (略)</p> <p>2 (略)</p> <p>第 2 栽培実験の実施</p> <p>1 (略)</p> <p>2 交雑防止措置</p> <p>(1) 隔離距離による交雑防止措置</p> <p style="margin-left: 20px;">ア 当該栽培実験対象作物ごとに、同種栽培作物等と次に定める隔離すべき距離以上隔離する。</p> <p style="margin-left: 40px;">表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">栽培実験対象作物</th> <th style="width: 70%;">同種栽培作物等と隔離すべき距離</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>イネ</td> <td style="text-align: center;"><u>30 m</u></td> </tr> <tr> <td>ダイズ</td> <td style="text-align: center;">10 m</td> </tr> <tr> <td>トウモロコシ (食品安全性承認作物及び飼料安全性承認作物に限る。)</td> <td style="text-align: center;">600 mまたは防風林がある場合は 300 m</td> </tr> <tr> <td>西洋ナタネ (食品安全性承認作物及び飼料安全性承認作物に限る。)</td> <td style="text-align: center;">600 mまたは花粉及び訪花昆虫のトラップとして、栽培実験対象作物の周囲に、1.5 m巾の非組換え西洋ナタネを開花期間が重複するように作付けた場合は 400 m</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 40px;">イ (略)</p> <p>(2) (略)</p>	栽培実験対象作物	同種栽培作物等と隔離すべき距離	イネ	<u>30 m</u>	ダイズ	10 m	トウモロコシ (食品安全性承認作物及び飼料安全性承認作物に限る。)	600 mまたは防風林がある場合は 300 m	西洋ナタネ (食品安全性承認作物及び飼料安全性承認作物に限る。)	600 mまたは花粉及び訪花昆虫のトラップとして、栽培実験対象作物の周囲に、1.5 m巾の非組換え西洋ナタネを開花期間が重複するように作付けた場合は 400 m
栽培実験対象作物	同種栽培作物等と隔離すべき距離																				
イネ	<u>20 m</u>																				
ダイズ	10 m																				
トウモロコシ (食品安全性承認作物及び飼料安全性承認作物に限る。)	600 mまたは防風林がある場合は 300 m																				
西洋ナタネ (食品安全性承認作物及び飼料安全性承認作物に限る。)	600 mまたは花粉及び訪花昆虫のトラップとして、栽培実験対象作物の周囲に、1.5 m巾の非組換え西洋ナタネを開花期間が重複するように作付けた場合は 400 m																				
栽培実験対象作物	同種栽培作物等と隔離すべき距離																				
イネ	<u>30 m</u>																				
ダイズ	10 m																				
トウモロコシ (食品安全性承認作物及び飼料安全性承認作物に限る。)	600 mまたは防風林がある場合は 300 m																				
西洋ナタネ (食品安全性承認作物及び飼料安全性承認作物に限る。)	600 mまたは花粉及び訪花昆虫のトラップとして、栽培実験対象作物の周囲に、1.5 m巾の非組換え西洋ナタネを開花期間が重複するように作付けた場合は 400 m																				

現 行	改 正 案
<p>3 (略)</p> <p>第3 (略)</p> <p>第4 (略)</p> <p>第5 その他</p> <p>1 (略)</p> <p>2 (略)</p>	<p>3 (略)</p> <p>第3 (略)</p> <p>第4 (略)</p> <p>第5 その他</p> <p>1 (略)</p> <p>2 (略)</p> <p>3 <u>農林水産技術会議事務局による実施状況の確認</u> <u>農林水産技術会議事務局は、研究所等が実施する栽培実験</u> <u>に関し、必要に応じて交雑防止措置や情報提供活動等の実施</u> <u>状況を確認するものとする。</u></p>

現 行		改 正 案	
別表		別表	
第1種使用規程承認作物	左の作物の同種栽培作物等	第1種使用規程承認作物	左の作物の同種栽培作物等
イネ (<i>Oryza sativa</i> L.)	イネ (<i>Oryza sativa</i> L.)	イネ (<i>Oryza sativa</i> L.)	イネ (<i>Oryza sativa</i> L.)
ダイズ (<i>Glycine max</i> L.)	ダイズ (<i>Glycine max</i> L.)	ダイズ (<i>Glycine max</i> L.)	ダイズ (<i>Glycine max</i> L.)
トウモロコシ (<i>Zea mays</i> L.)	トウモロコシ (<i>Zea mays</i> L.)	トウモロコシ (<i>Zea mays</i> L.)	トウモロコシ (<i>Zea mays</i> L.)
西洋ナタネ (<i>Brassica napus</i>)	西洋ナタネ、ナバナ等 (<i>Brassica napus</i>)、 ハクサイ、カブ、コマツナ、 チンゲンサイ、ツケナ類等 (<i>Brassica rapa</i>)、 カラシナ、タカナ等 (<i>Brassica juncea</i>) カイラン (<i>Brassica alboglabra</i>)	西洋ナタネ (<i>Brassica napus</i>)	西洋ナタネ、ナバナ等 (<i>Brassica napus</i>)、 ハクサイ、カブ、コマツナ、 チンゲンサイ、ツケナ類等 (<i>Brassica rapa</i>)、 カラシナ、タカナ等 (<i>Brassica juncea</i>) カイラン (<i>Brassica alboglabra</i>)
トマト (<i>Lycopersicum esculentum</i> Mill.)	トマト (<i>Lycopersicum esculentum</i> Mill.)	トマト (<i>Lycopersicum esculentum</i> Mill.)	トマト (<i>Lycopersicum esculentum</i> Mill.)
ワタ (<i>Gossypium hirsutum</i> L.)	ワタ (<i>Gossypium hirsutum</i> L.)	ワタ (<i>Gossypium hirsutum</i> L.)	ワタ (<i>Gossypium hirsutum</i> L.)
アルファルファ (<i>Medicago sativa</i>)	アルファルファ (<i>Medicago sativa</i>)	アルファルファ (<i>Medicago sativa</i>)	アルファルファ (<i>Medicago sativa</i>)
バレイショ (<i>Solanum tuberosum</i>)	バレイショ (<i>Solanum tuberosum</i>)	バレイショ (<i>Solanum tuberosum</i>)	バレイショ (<i>Solanum tuberosum</i>)
		<u>テンサイ (<i>Beta vulgaris</i>)</u>	<u>テンサイ、フダンソウ、ビート等 (<i>Beta vulgaris</i>)</u>
		<u>パパイヤ (<i>Carica papaya</i> L.)</u>	<u>パパイヤ (<i>Carica papaya</i> L.)</u>